

## Clef des Cigales d'Auvergne / Limousin

### A- grandes espèces, taille du corps de 25 à 38 mm, ailes de 7 à 10 cm d'envergure

ailes antérieures sans aucune tache sombre, nervures des ailes colorées +/- de orangé à rouge

■ grande espèce de 30-40 mm avec ailes à nervation jaune à la base, sutures des éléments abdominaux non surlignés de jaune ou rouge, pronotum noir liseré de gris. *Stridulation* puissante éraillée entrecoupée de stridulation de fréquence plus rapide ..... [Cigale plébeienne – Lyristes plebejus](#)



■ espèce moyenne de 25-35 mm avec ailes à nervation presque entièrement rouge orangé, sutures des éléments abdominaux lignées de rouge orangé, pronotum noir liseré de rouge orangé ; *Stridulation* commençant par 2-3 notes détachées suivies d'une longue stridulation égale ..... [Cigale rouge – Tibicina hamaetodes](#)

ailes antérieures présentant une série de 11 taches noires, nervures jaune à la base, sutures des éléments abdominaux surligné de jaune, pronotum bariolé de jaunâtre et gris, taille 25-35 mm ; *stridulation* typiquement saccadée ..... [Cigale grise – Cicada orni](#)



### B- petites espèces inférieures à 20 mm

les nervures médiane et cubitale de l'aile antérieure forme un tronc commun à l'angle de la cellule basale ; espèces de 13 à 18 mm




■ minuscule espèce ne dépassant pas les 13mm, très sombre, abdomen à éléments cerclés de jaune, pronotum avec 2 petites taches jaunes triangulaires, nervures jaunâtres ; *stridulation* répétitive de phrases courtes (ressemble à une stridulation de criquet) ..... [Cigale pygmée – Tettigettula pygmae](#)

■ petite espèce d'environ 17-18mm, sombre mais à éléments de l'abdomen fortement cerclés d'orangé, pronotum marqué de 2 taches orangées importantes, souvent fusionnées en forme de W, nervures des ailes jaune orangé ; *stridulation* à strophes saccadées courtes entrecoupées d'une note isolée ..... [Cigale argentée – Tettigettalma argentata](#)

□ les nervures médiane et cubitale de l'aile antérieure partent séparément de l'angle de la cellule basale ; espèces de 17 à 18 mm **quasiment inséparables de visu, stridulations diagnostiques**

Nervures colorées de jaune orangé, pronotum sombre sans tache, tête sombre quasi sans taches, abdomen à éléments cerclés de jaune



- [stridulation](#) faite de strophes d'environ 5 secondes terminées par un tsic isolé ..... [Cigale des collines – Cicadetta brevipennis](#)
  - [stridulation](#) longue de 30 à 50 secondes, uniforme sans tsic isolé ..... [Cigale des montagnes – Cicadetta montana](#)
- Pour ces 2 espèces, les stridulations sont très aiguës, parfois quasi inaudibles pour « certaines oreilles ».*

photos tirées du site [ARAMEL](#), liens stridulations vers le site [CICADASONG](#),  
rédaction et schémas Pascal Duboc